Héctor Dario Marín G.
Médico y Cirujano
Universidad Libre - Colombia
Reg. 13943/87

Fecha: Abril 22 2025

Nombre: Jorge Eliecer Benitez

R/. cc+ 16284467

SS

Resonancia Magnetica Nuclear de Prostata Parametrica Con Gadolineo

Dx HPB Modulat.

Héctor Dario Marín G.
Médico y Cirujano
Universidad Libre - Colombia
Reg. 13943/87

SYNLAB

RESULTADOS
DE EXÁMENES

NOMBRE:	Sr.JORGE ELIECER BENITEZ BANDERAS	**REFERENCIA:**	248038012
DOCUMENTO:	CC.16284467 H.C. 16284467	**FECHA INGRESO:**	28.Mar.2025 10:07:08
EMPRESA:	PARTICULAR - SUROCCIDENTE CALI BUENAVE	**SEDE:**	SYNLAB LA FLORA CALI
DOCTOR:	GARCIA SIERRA ANTONIO JOAQUIN PABLO	**EDAD-SEXO:**	56 Años - Masculino

INMUNOQUIMICA

ESTUDIO	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA
Nitrógeno Ureico (BUN)	**12.2**	mg/dL	6.0 - 20.0 mg/dL
Técnica:Enzimática			
Creatinina	**0.82**	mg/dL	0.73 - 1.18 mg/dL
Técnica:Enzimática			
TFG - Tasa de filtración glomerular Según ecuación CKD-EPI	**98.9**	mL/min/1.73m2	

VALORES DE REFERENCIA:
TFG > 90 ml/min/1.73 m2 – TFG Normal
TFG 60 – 89 ml/min/1.73 m2 – Ligero descenso de TFG
En TFG menores a 90 ml/min/1.73 m2 se recomienda medición de microalbuminuria y cálculo de la relación albúmina creatinina. La Albuminuria (>30 mg/24 horas o una relación albumina - creatinina >30 mg/g) es un marcador más sensible para detección de daño renal temprano, especialmente en pacientes diabéticos.
En TFG menores a 60 ml/min/1.73 m² con una duración mayor a 3 meses indica alta probabilidad de Enfermedad Renal Crónica.
La TFG es calculada usando la ecuación CKD-EPI (2009 Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).
*** La fórmula empleada, no considera población afrodescendiente, por lo que su cálculo podrá hacerse en https://www.mdcalc.com/mdrd-gfr-equation.**
Referencia: Levey, A. S. et al. (2009). A new equation to estimate glomerular filtration rate.

Analizado por,

Blanca Isabel Gutiérrez Tao

B. ISABEL GUTIERREZ TAO
Bacteriologa T.P:19-3166
Copiado:BEGT

Fecha de Validación:28/Mar 2025 21:07
**La interpretación de este y todo examen corresponde exclusivamente al médico- [Página 1]*

SYNLAB

RESULTADOS
DE EXÁMENES

NOMBRE:	**Sr.JORGE ELIECER BENITEZ BANDERAS**	**REFERENCIA:**	**248038012**
DOCUMENTO:	**CC.16284467 H.C. 16284467**	**FECHA INGRESO:**	**28.Mar.2025 10:07:08**
EMPRESA:	**PARTICULAR - SUROCCIDENTE CALI BUENAVE**	**SEDE:**	**SYNLAB LA FLORA CALI**
DOCTOR:	**GARCIA SIERRA ANTONIO JOAQUIN PABLO**	**EDAD-SEXO:**	**56 Años - Masculino**

INMUNOQUIMICA

ESTUDIO	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA

Analizado por,

Blanca Isabel Gutiérrez Tao

B. ISABEL GUTIERREZ TAO
Bacteriologa T.P:19-3166
Copiado:BEGT

Fecha de Validación:28/Mar 2025 21:07

**La interpretación de este y todo examen corresponde exclusivamente al médico-*

GRUPO ESCANOGRAFICO DEL SUR SAS
NIT: 800148835-1

Nombre Paciente: JORGE ELIECER - BENITEZ BANDERAS
ID Paciente: CC 16284467
Fecha Nacimiento: 1970-03-15 / 55 Años
Contrato: DOCTORES **Procedencia:** AMBULATORIO **Comprobante No:** H362145H
Procedimientos: 881502 - ECOGRAFIA DE PROSTATA TRANSRECTAL **Fecha Cita:** 2025-03-25

Se realiza ecografía transrectal de próstata, con transductor endocavitario de alta resolución (4-9 Mhz).

Hallazgos:

Próstata heterogénea, de contornos lobulados, irregulares, con discreto incremento de tamaño, de aspecto pseudonodular. En la porción periférica izquierda se observa imagen nodular sólida que mide 5.1 x 5.4 mm y en la derecha se observa una lesión nodular sólida con halo hipoecogénico que mide 13 x 12 mm, avascular a la señal *doppler*.
Se observan múltiples calcificaciones a nivel de las diferentes porciones.

El tamaño global es de 50 x 29 x 50 mm para un volumen de 38 cc.

Se observa preservación de la grasa periprostatica y de los tejidos adyacentes.

Vesículas seminales, ángulos vesicoprostaticos normales.

Plexo vascular periprostático sin alteraciones.

CONCLUSIÓN
HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA GRADO II.
LESIONES NODULARES SOLIDAS PROSTATICAS.
SE SUGIERE VALORACION POR UROLOGIA.

NOTA: En la realización del estudio se adoptan los protocolos y guías de atención establecidos para la prevención del **SARS-COV 2/COVID 19** que incluye lavado de manos según las recomendaciones de la **OMS**; además de la utilización de equipo de protección personal y las medidas de protección del paciente; así como limpieza y desinfección de los equipos después de la atención que cada usuario.

J Bastidas R

Realizado por JIMENA BASTIDAS ROJAS
Médico Radiólogo
RM# 59176200 2025-03-25 08:50:23.0
Transcrito por MAYRENA ADARVE GÒMEZ - Fecha y hora de transcripción 2025-03-25 08:50:23.0

RECUERDE que los exámenes de imagenología son un apoyo diagnóstico, y su importancia radica en que deben ser analizados e interpretados por su médico tratante, teniendo en cuenta su cuadro clínico, si hay una discrepancia entre su impresión clínica y nuestro informe, por favor póngase en contacto con nosotros.

Powered by LUMIER DIGITAL SR-P Copyright © 2015 http://softman.com.co